

Malvoisie rousse


Vass8R08s176-180




Collection Vassal-Montpellier

0Mtp680

cl 8.28 s176-180
Malvoisie rousse







Malvoine rousse ⁿⁱ

DESIGNATION :
 CLOS 8 PLANCHE RANG 8 Souche ¹⁷⁶₁₈₀
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0,5
 Date de Véraison : 21.7.86 X
 Date de Maturité : 8.9.86 +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - $\frac{15}{15}$ - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - $\frac{17}{17}$ - P 17a17
 disc. - sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : $\frac{17}{17}$ - Gr - $\frac{17}{17}$ - Rg - N. *mal coloré*
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 3
 s2 4 avec pépins - apyrène
 s3 2
 s4 4 JUS : inc. - coloré
 s5 5

CLOS 8 RANG 8 Souche 176-180
 Désignation : *Malvoine rousse*
 CHARGE : Année :
 Véraison : 18.7
 Maturité : 22.8.88 +1
 Mill.: 0 Pour.: 0
 GRAPPE : G - $\frac{14}{14}$ - P - Dim.: 14
 L - M - C
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 BAIE : Année :
 TG - G - $\frac{17}{17}$ - P - Dim.: 17,17
 disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - $\frac{17}{17}$ - Rg - N. *mal coloré*
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 s1 1 Avec pépins - apyrène
 s2 7 JUS : inc. - coloré
 s3 7
 s4 6
 s5 5

DESIGNATION : Malvoisie Rousse

EMPLACEMENT : 8 R 8 5 176 180

Date de la vendange : 9.9.86 (+3)

Poids de la vendange : 4.200 0/840

Nombre de souches : 5 (247g)

Date de Dégustation : 5.1.87

Nombre de grappes : 17

Pourriture : 5%

OBSERVATIONS : classe : 2,1

Couleur : Rose en Blanc.

C02

Indice réfract. : 21.4 (1203)

Acidité du moût : 4.2

Deewee Date : 15.9

Pressurage

Densité : 995

Date : 16.9

Mise en bouteille

Densité : 995

1.35

Degré alcoolique : 12.4

Acidité du vin : 5.1

ANNEE 1987

NOM Malvoisie rousse

EMPLACEMENT 8 R 8 5 176. 180

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	27.3	30.3	2		3.6	6.6	10.6				
2	3	31.3	3.4	4		3.6	6.6	10.6				
3	5	31.3	3.4	7		3.6	6.6	10.6	27.7	30.7	3.8	8.9
4	4	31.3	3.4	9		3.6	6.6	10.6		+1		+3
5	5	31.3	3.4	4		3.6	6.6	10.6				
20			2.4	26	13		6.6		Port ange Vignem 2			
			+6				-1					

ANNEE 1988

NOM Malvaire rousse gr. EMLACEMENT 8 R8 176.180

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2	-	28.3	1								
2	3	14.3	21.3	7								
3	4	-	28.3	7	1	25.5	27.5	31.5	28.7	21.7	25.7	22.8
4	3	21.3	28.3	6								
5	4	-	28.3	5								
		Pourriture : 0		Port : mi large à couche		Vigueur : 2 faible						
		26.3				27.5				21.7		+1
		+2				-4				0		

ANNEE 1989

NOM Malvaire rousse B EMLACEMENT 8 R8 176.180

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2	8.3	13.3	3		18.5		24.5				
2	2	8.3	13.3	1		18.5		24.5				
3	2	13.3	16.3	2	12.5	18.5	21.5	24.5	16.7	17.7	24.7	
4	2	13.3	16.3	2		18.5	-6	24.5		0		
5	4	8.3	13.3	7		18.5		24.5				
		Pourriture : 0		Mill. : 0		Port : mi large à couche		Vigueur : 3				
		2 & 13.3.89		-5								

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

Malvoisie rousse
cl 8 R 8 A - 176-180
(178)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Malvoisie rousse

clos 8 R8A-176-180 (178)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) ^{glabre} 4 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Malvoisie rousse

clos 8 R8 A. 176-180 (178)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *base*
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes (6).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Malvoisie rousse

Désignation :

Emplacement :

cls 8 R 8 A-176-180 (6179)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5)

lobes : plan (1) en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) *Plis*

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée (7) grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire (6) *Harmonie*

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge (3) entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge (3) entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5. *(fate mosaïque)*

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : *Malvoine rousse*

Emplacement : *Clos 8 R 8 s 176-180 (179)*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 15 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3.)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 17 x 16).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 85

DENOMINATION : *Malvaie rousse*
EMPLACEMENT : *8 RP 176. 180 (2. 179)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - *dist. sur les nœuds* côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Nœuds : aplatis (1) - effacés (2) - *ou* globuleux (3) - *dist.* saillants (4).

Méthalle de longueur moyenne : 8 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou nœuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : *Malvoisie rousse*

Emplacement : *8R85.176.180*

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : : 10 - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ②② - ②③ - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ②⑥ - ②⑦ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - ③⑥ - ③⑦ - ③⑧ - ③⑨
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : ②⑦⑦
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : ④⑦ - ④⑧
Dents (angle) : 42 - ④③ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ④⑥ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - ⑤⑤ - ⑤⑥ - ⑤⑦ - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥⑦ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës